上部内視鏡検査を受ける方へ

検査予定日：　　月　　日（　　）　　時　　分
結果説明日：　　月　　日（　　）　　時　　分


＊食道、胃、十二指腸を観察する検査です。

＜検査前日＞  	・夜9時以降は、何も食べないでください。 お茶やお水は飲んでもかまいません。 ・ 就寝前に薬を飲んでいる方は、通常通り飲んでください。
＜検査当日＞ 	・ **朝食は食べないで、おいで下さい。** ・ 通常内服しているお薬は、起床後（6－7時）に飲んでください。 注）休薬指示がある方は、指示に従ってください。 注）糖尿病のお薬は飲まないでください。 ・ 水分は、湯のみ茶碗1杯位ずつの水やお湯でしたら、飲んでもかまいません。（来院後は控えてください） ・ なるべくゆったりした服装でおいで下さい。 また、口紅、ボディスーツの着用は避けてください。

≪検査順序≫

・検査時間は5～10分程度です。できるだけ、リラックスしていただきゲップをしないように心がけましょう。診断を確かめるために、色をつけたり、組織を採ることがあります。

① 入れ歯、メガネ、コルセットは外して下さい。
② ぐらぐらする歯は検査中に抜ける可能性があります。
　必ず申告をお願いします。
③ 胃の中をきれいにする水薬を飲みます。
④ のどの麻酔をします。
　ゼリー状の麻酔を5分間、のどの奥に含み飲みこみます。
　飲めない方はティッシュに出してもかまいません。



≪裏面もあります≫

⑤ 胃の動きを抑える注射を、肩周辺に行います。
⑥ 検査台に、軽く膝を曲げて横向きに臥床します。
⑦ カメラ挿入時は、なるべく力を抜いて、医師の指示に従ってください。
⑧ 検査が終わったら、喉のしびれがとれるまで、1時間位は飲んだり、食べたりしないでください。
組織検査をした方は、2時間後から食事は取れますが、当日はアルコールや刺激のあるものは避けてください。

≪注意≫

- 検査時に胃の動きを抑えるための注射を行います。
- 心臓病、緑内障、前立腺肥大、褐色細胞腫、糖尿病の方は、問診票に必ず記入してください。
- 胃の動きを抑える注射によって、一時的に胸のトカトカ、目のチカチカ、口の渇きが現れることがありますので、症状が治まってからお帰り下さい。
- 混雑時は、検査開始が遅れる場合がありますのでご了承ください。

薬手帳のお持ちの方は、必ず持参してください。



検査当日は
ゆったりとした服装で
余裕を持って来院してください

- ご不明な点や検査日に来院できなくなった場合は、ご連絡ください。

公立置賜総合病院　0238(46)5000	
内視鏡室	8時30分～17時
救命救急センター外来	17時以降